Нарастающий вылов тихоокеанских лососей по промысловым районам Дальнего Востока России на 08 июня 2025 года, тонн

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за сутки



	Регион	Виды						Итого
		горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	
1.	Чукотский автономный округ	–	–	–	–	–	–	–
2.	Камчатский край	0,140	0,602	444	–	0,250	21	466
3.	Магаданская область	–	–	–	–	–	–	–
4.	Хабаровский край	–	–	–	–	0,722	–	0,722
5.	Сахалинская область	–	–	–	–	4,082	–	4,082
6.	Приморский край	0,02	–	–	–	0,148	–	0,168
	ИТОГО	0,160	1	444	–	5	21	471
		Прирост						
1.	Чукотский автономный округ	–	–	–	–	–	–	–
2.	Камчатский край	+0,140	+0,602	+256	–	+0,088	+8	+265
3.	Магаданская область	–	–	–	–	–	–	–
4.	Хабаровский край	–	–	–	–	+0,466	–	+0,466
5.	Сахалинская область	–	–	–	–	+0,266	–	+0,266
6.	Приморский край	+0,020	–	–	–	–	–	+0,020
	ИТОГО	+0,160	+0,602	+256	–	+0,820	+8	+266

Нарастающий вылов горбуши, кеты и нерки
по промысловым районам Дальнего Востока России на 08 июня 2025 года, включительно, тонн



Нарастающий вылов симы, чавычи и кижуча
по промысловым районам Дальнего Востока России на 08 июня 2025 года, включительно, тонн



Расстановка на Дальнем Востоке России сезонных наблюдательных пунктов ФГБНУ «ВНИРО» для выполнения государственного мониторинга тихоокеанских лососей и объем собранного биологического материала на 08 июня 2025 года



Объем собранного биологического материала, рыб

	Регион	Виды						Итого
		горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	
1.	Чукотский автономный округ	–	–	–	–	–	–	–
2.	Камчатский край	–	–	82	–	2	61	145
3.	Магаданская область	–	–	–	–	–	–	–
4.	Хабаровский край	–	–	–	–	–	–	–
5.	Сахалинская область	–	–	–	–	198	–	198
6.	Приморский край	15	–	–	–	54	–	69
	ИТОГО	15	–	82	–	254	61	412

Результаты учётных траловых съёмок преданадромной горбуши в прикурильских водах Тихого океана в 2021 и 2023 годах и оперативные данные ее по уловам на 08 июня 2025 года



Разрез, млн рыб									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
129,7	95,3	202,5	132,6	34,8	36,3	30,0	5,5	5,2	0,4

Разрез, млн рыб									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
76,7	85,2	206,2	123,3	57,0	31,7	20,4	17,1		

Разрез, млн рыб									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7,2									

Вылов тихоокеанских лососей на 08 июня в 2025 году в сравнении с 2024 (для горбуши — 2023) годом, тонн

Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																				
	2024 (для горбуши — 2023) год						ИТОГО	2025 год						ИТОГО	Разница 2025 к 2024 (для горбуши — 2023) году, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно-Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Камчатский край																					
Западно-Беринговоморская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Карагинская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	1	–	0,03	–	1	–	–	+100	–	+100	–	+100
Петропавловско-Командорская	–	0,1	22	–	9	–	32	0,06	0,5	442	–	14	–	457	+100	+367,3	+1894,7	–	+48,4	–	+1341,5
Западно-Камчатская	–	–	0,002	–	0,9	0,009	0,9	0,04	0,04	0,02	–	0,2	0,03	0,3	+100	+100	+900,0	–	–77,3	+233,3	–66,3
Камчатско-Курильская	–	–	0,2	–	1	0,2	2	–	–	0,3	–	3	0,2	4	–	–	+33,9	–	+106,3	+17,6	+116,5
Всего	–	0,1	22	–	12	0,2	34	0,1	0,5	443	–	17	0,2	461	+100	+367,3	+1879,0	–	+44,4	+11,7	+1238,5
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Аяно-Майский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро-Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северное Приморье	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,7	–	–	–	–	–	+100	+100
Всего	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,7	0,7	–	–	–	–	–	+100	+100
Приморский край																					
Южное Приморье	–	–	–	–	–	–	0,001	0,02	–	–	–	–	0,1	0,1	+100	–	–	–	–	+100	+100,0
Сахалинская область																					
Северо-западный Сахалин	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Юго-западный Сахалин	–	–	–	–	–	0,5	0,5	–	–	–	–	–	0,7	0,7	–	–	–	–	–	+40	+40
Восточно-Сахалинская	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	0	0
Камчатско-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северо-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Южно-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Всего	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	+33,3	+33,3
Итого	–	0,1	22	–	12	3	37	0,1	0,5	443	–	17	5	466	+100	+342,5	+1879,0	–	+44,4	+54,8	+1142,8

Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 08 июня 2025 года

Зона (подзона)/промрайон	Показатель/вид																				
	Прогноз, тонн						ИТОГО	Вылов, тонн						ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно-Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская	350	515	459	–	–	–	1324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Камчатский край																					
Западно-Беринговоморская	100	30	300	20	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Карагинская	71000	6500	1500	300	80	–	79380	–	–	1	–	0,03	–	1	–	–	–99,9	–	–100,0	–	–100,0
Петропавловско-Командорская	1500	2000	4000	1600	410	–	9510	0,06	0,5	442	–	14	–	457	–100,0	–100,0	–89,0	–	–96,6	–	–95,2
Западно-Камчатская	42600	6400	1800	2500	20	15	53335	0,04	0,04	0,02	–	0,2	0,03	0,3	–100,0	–100,0	–100,0	–	–99,0	–99,8	–100,0
Камчатско-Курильская	28400	4000	21600	2500	50	25	56575	–	–	0,3	–	3	0,2	4	–	–	–100,0	–	–94,0	–99,2	–100,0
Всего	143600	18930	29200	6920	560	40	199250	0,1	0,5	443	–	17	0,2	461	–100,0	–100,0	–98,5	–	–97,0	–99,5	–99,8
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	7800	1770	50	220	–	–	9840	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская подзона)	6000	13700	200	700	–	–	20600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Аяно-Майский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро-Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	1000	12069	–	–	–	–	13069	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северное Приморье	2500	200	–	–	–	10,0	2710	–	–	–	–	–	0,7	0,7	–	–	–	–	–	–93,0	–100,0
Всего	9500	25969	200	700	–	10,0	36379	–	–	–	–	–	0,7	0,7	–	–	–	–	–	–93,0	–100,0
Приморский край																					
Южное Приморье	2000	650	–	–	–	63	2713	0,02	–	–	–	–	0,1	0,1	–100,0	–	–	–	–	–99,8	–100,0
Сахалинская область																					
Северо-западный Сахалин	800	1932	–	–	–	–	2732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Юго-западный Сахалин	120	965	–	–	–	22	1107	–	–	–	–	–	0,7	0,7	–	–	–	–	–	–96,8	–99,9
Восточно-Сахалинская	21200	19100	–	27	–	52	40379	–	–	–	–	–	3	3	–	–	–	–	–	–94,2	–100,0
Камчатско-Курильская	2500	1450	1200	350	–	–	5500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северо-Курильская	500	250	200	50	–	–	1000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Южно-Курильская	763	10700	12	–	–	1	11476	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–100	–100
Всего	25883	34397	1412	427	–	75	62194	–	–	–	–	–	4	4	–	–	–	–	–	–94,7	–100,0
Итого	189133	82231	31321	8267	560	188	311700	0,1	0,5	443	–	17	5	466	–100,0	–100,0	–98,6	–	–97,0	–97,3	–99,9

Вылов тихоокеанских лососей по дальневосточным субъектам России на 08 июня 2025 года (тонны; %)



Повидовой вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 08 июня 2025 года (тонны; %)



Нарастающий коммерческий вылов тихоокеанских лососей на северо-западе Северной Америки на 08 июня 2025 года, включительно, тыс. рыб

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за сутки

Регион	Виды: горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	Итого
Аляска, США						
Арктика — Юкон — Кускоквим						
1. зал. Коцебу	–	–	–	–	–	–
2. зал. Нортон	–	–	–	–	–	–
3. р. Юкон	–	–	–	–	–	–
4. р. Кускоквим	–	–	–	–	–	–
Центральная Аляска						
5. Бристольский залив	–	–	–	–	–	–
6. зал. Кука	–	–	6	–	–	6
7. зал. Принца Уильяма	–	198	221	–	3	422
Юго-Восточная Аляска						
8. зал. Якутат	–	–	–	–	–	–
9. юго-восток	–	–	–	–	35	35
Западная Аляска						
10. о. Кодьяк	–	–	–	–	–	–
11. оз. Чигник	–	–	–	–	–	–
12. п-ов Аляска	–	–	–	–	–	–
13. Алеутские о-ва	–	–	–	–	–	–
Всего	–	198	227	–	38	463
Британская Колумбия, Канада						
14. без р. Фрейзер	–	–	–	–	–	–
15. р. Фрейзер	–	–	–	–	–	–
Всего	–	–	–	–	–	–
р. Колумбия, США						
16. р. Колумбия	–	–	–	–	10,801	10,801



Нарастающий вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 23 неделю в 2020–2025 годах

Примечание: цифрами над гистограммой приведён общий вылов на отчётный период



Динамика нарастающего вылова тихоокеанских лососей на Аляске в 2020–2025 годах



Температура поверхности океана 08 июня 2025 года, °С

Примечание: — ледовые поля

Неблагоприятные температуры для тихоокеанских лососей: 17°С и выше – снижение миграционной и пищедобывательной активности, 21°С и выше – прекращение миграции, 24°С и выше – гибель



Разница температуры поверхности океана, °C

08.06.2025 года к средней для предыдущих 5 дней



08.06.2025 года к 08.06.2024 года



08.06.2025 года к 08.06.2023 года



08.06.2025 года к 08.06, осредненной для 1981–2010 годов



Фронтальные зоны (градиент 1°С и более) на 08 июня 2025 года



Поверхностные течения (30 м) на 05 июня 2025 года



Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке

Примечание: 1 — средняя температура воздуха 08 июня 2025 года, 2 — уровень осадков 08 июня 2025 года, 3 — разница между температурой воздуха 08 июня 2025 года и осредненной температурой воздуха за 03–07 июня 2025 года, 4 — сумма осадков за 03–07 июня 2025 года



Метеорологическая обстановка на северо-западе Северной Америки

Примечание: 1 — средняя температура воздуха 08 июня 2025 года, 2 — уровень осадков 08 июня 2025 года, 3 — разница между температурой воздуха 08 июня 2025 года и осредненной температурой воздуха за 03–07 июня 2025 года, 4 — сумма осадков за 03–07 июня 2025 года



Прогноз ветровой активности на Дальнем Востоке России
на 10–15 июня 2025 года, м/с













Прогноз осадков на Дальнем Востоке России
на 10–15 июня 2025 года, мм



Прогноз температуры воздуха на Дальнем Востоке России
на 10–15 июня 2025 года, °С