



Нарастающий вылов тихоокеанских лососей по промысловым районам Дальнего Востока России
на 01 июня 2025 года, тонн

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за сутки



**Нарастающий вылов горбуши, кеты и нерки
по промысловым районам Дальнего Востока России на 01 июня 2025 года, включительно, тонн**







**Нарастающий вылов симы, чавычи и кижуча
по промысловым районам Дальнего Востока России на 01 июня 2025 года, включительно, тонн**


Сима

Чавыча

Кижуч



Расстановка на Дальнем Востоке России сезонных наблюдательных пунктов ФГБНУ «ВНИРО» для выполнения государственного мониторинга тихоокеанских лососей и объем собранного биологического материала на 01 июня 2025 года




Вылов тихоокеанских лососей на 01 июня в 2025 году в сравнении с 2024 (для горбуши — 2023) годом, тонн																						
Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																					
	2024 (для горбуши — 2023) год						ИТОГО	2025 год						ИТОГО	Разница 2025 к 2024 (для горбуши — 2023) году, %						ИТОГО	
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		
Чукотский АО																						
Восточно-Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Камчатский край																						
Западно-Беринговоморская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Карагинская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Петропавловско-Командорская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	0,9	–	6	–	–	+100	–	+100	–	+100	
Западно-Камчатская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Камчатско-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,03	–	0,01	–	0,04	–	–	+100	–	+100	–	+100	
Всего	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5	–	0,9	–	6	–	–	+100	–	+100	–	+100	
Магаданская область																						
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Хабаровский край																						
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская подзона)	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Аяно-Майский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Тугуро-Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
р. Амур и Амурский лиман	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
Северное Приморье	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–	+100	+100
Всего	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–	+100	+100
Приморский край																						
Южное Приморье	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,03	0,03	–	–	–	–	–	–	+100	+100
Сахалинская область																						
Северо-западный Сахалин	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Юго-западный Сахалин	–	–	–	–	–	0,02	0,02	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–	+1400	+1400
Восточно-Сахалинская	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	0	0
Камчатско-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северо-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Южно-Курильская	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Всего	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–	0	0
Итого	–	–	–	–	–	2	2	–	–	5	–	0,9	2	8	–	–	+100	–	+100	0	+300	


Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 01 июня 2025 года

Зона (подзона)/промрайон	Показатель/вид																				
	Прогноз, тонн						ИТОГО	Вылов, тонн						ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно-Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская	350	515	459	–	–	–	1324	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Камчатский край																					
Западно-Беринговоморская	100	30	300	20	–	–	450	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Карагинская	71000	6500	1500	300	80	–	79380	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Петропавловско-Командорская	1500	2000	4000	1600	410	–	9510	–	–	5	–	0,9	–	6	–	–	–99,9	–	–99,8	–	–99,9
Западно-Камчатская	42600	6400	1800	2500	20	15	53335	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Камчатско-Курильская	28400	4000	21600	2500	50	25	56575	–	–	0,03	–	0,01	–	0,04	–	–	–100,0	–	–100,0	–	–100,0
Всего	143600	18930	29200	6920	560	40	199250	–	–	5	–	0,9	–	6	–	–	–100,0	–	–99,8	–	–100,0
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	7800	1770	50	220	–	–	9840	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо-Охотоморская подзона)	6000	13700	200	700	–	–	20600	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Аяно-Майский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро-Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	1000	12069	–	–	–	–	13069	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северное Приморье	2500	200	–	–	–	10,0	2710	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–97,0	–100,0
Всего	9500	25969	200	700	–	10,0	36379	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–97,0	–100,0
Приморский край																					
Южное Приморье	2000	650	–	–	–	63	2713	–	–	–	–	–	0,03	0,03	–	–	–	–	–	–100,0	–100,0
Сахалинская область																					
Северо-западный Сахалин	800	1932	–	–	–	–	2732	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Юго-западный Сахалин	120	965	–	–	–	22	1107	–	–	–	–	–	0,3	0,3	–	–	–	–	–	–98,6	–100,0
Восточно-Сахалинская	21200	19100	–	27	–	52	40379	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–96,2	–100,0
Камчатско-Курильская	2500	1450	1200	350	–	–	5500	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Северо-Курильская	500	250	200	50	–	–	1000	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Южно-Курильская	763	10700	12	–	–	1	11476	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–100,0	–100,0
Всего	25883	34397	1412	427	–	75	62194	–	–	–	–	–	2	2	–	–	–	–	–	–97,3	–100,0
Итого	189133	82231	31321	8267	560	188	311700	–	–	5	–	0,9	2	8	–	–	–100,0	–	–99,8	–98,9	–100,0

**Вылов тихоокеанских лососей по дальневосточным субъектам России
на 01 июня 2025 года (тонны; %)**




**Повидовой вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России
на 01 июня 2025 года (тонны; %)**



Нарастающий коммерческий вылов тихоокеанских лососей
на северо-западе Северной Америки на 01 июня 2025 года, включительно, тыс. рыб

Примечание: цифрами в белых кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова


Регион	Виды					Итого
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Аляска, США						
Арктика — Юкон — Кускоквим						
1. зал. Коцебу	—	—	—	—	—	—
2. зал. Нортон	—	—	—	—	—	—
3. р. Юкон	—	—	—	—	—	—
4. р. Кускоквим	—	—	—	—	—	—
Центральная Аляска						
5. Бристольский залив	—	—	—	—	—	—
6. зал. Кука	—	—	—	—	—	—
7. зал. Принца Уильяма	—	—	—	—	—	—
Юго-Восточная Аляска						
8. зал. Якутат	—	—	—	—	—	—
9. юго-восток	—	—	—	—	34	34
Западная Аляска						
10.о. Кодьяк	—	—	—	—	—	—
11.оз. Чигник	—	—	—	—	—	—
12.п-ов Аляска	—	—	—	—	—	—
13.Алеутские о-ва	—	—	—	—	—	—
Всего	—	—	—	—	34	34
Британская Колумбия, Канада						
I без р. Фрейзер	—	—	—	—	—	—
II р. Фрейзер	—	—	—	—	—	—
Всего	—	—	—	—	—	—
р. Колумбия, США						
III р. Колумбия	—	—	—	—	9,699	9,699



Температура поверхности океана 01 июня 2025 года, °C


Примечание:  — ледовые поля

Неблагоприятные температуры для тихоокеанских лососей: 17°C и выше – снижение миграционной и пищедобывательной активности, 21°C и выше – прекращение миграции, 24°C и выше – гибель




Разница температуры поверхности океана, °С


01.06.2025 года к средней для предыдущих 5 дней




01.06.2025 года к 01.06.2024 года




01.06.2025 года к 01.06.2023 года



01.06.2025 года к 01.06, осредненной для 1981–2010 годов




Поверхностные течения (30 м) на 31 мая 2025 года




Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке

Примечание: средняя температура воздуха (слева) и уровень осадков (в центре) 01 июня 2025 года, разница между температурой воздуха 01 июня 2025 года и осредненной температурой воздуха за 27 мая – 31 мая 2025 года (справа)




Метеорологическая обстановка на северо-западе Северной Америки


Примечание: средняя температура воздуха (слева) и уровень осадков (в центре) 01 июня 2025 года, разница между температурой воздуха 01 июня 2025 года и осредненной температурой воздуха за 27 мая – 31 мая 2025 года (справа)



**Прогноз ветровой активности на Дальнем Востоке России
на 03–08 июня 2025 года, м/с**



**Прогноз осадков на Дальнем Востоке России
на 03–08 июня 2025 года, мм**



**Прогноз температуры воздуха на Дальнем Востоке России
на 03–08 июня 2025 года, °С**

