



Нарастающий вылов тихоокеанских лососей по промысловым районам Дальнего Востока России
на 26 июля 2026 года, тонн

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за трое суток



Нарастающий вылов горбуши, кеты и нерки
по промысловым районам Дальнего Востока России на 26 июля 2026 года, включительно, тонн







Нарастающий вылов симы, чавычи и кижуча по промысловым районам Дальнего Востока России на 26 июля 2026 года, включительно, тонн

Сима

Чавыча

Кижуч



**Работа ГНЦ РФ ФГБНУ «ВНИРО»
с Комиссиями по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб на 26.07.2026 года**


КОЛИЧЕСТВО РЕКОМЕНДАЦИЙ, ЕД.




ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ФИЛИАЛОВ С КОМИССИЯМИ

Филиал ВНИРО	Субъект	Количество, ед.		
		заседаний		подготовленных рекомендаций
		Рабочих групп Комиссий	Комиссий	
Камчатский	Камчатский край	—	13	15
Магаданский	Магаданская область	3	4	6
Хабаровский	Хабаровский край	1	5	17
Сахалинский	Сахалинская область	—	25	41
Тихоокеанский	Чукотский АО	—	3	17
	Приморский край	—	1	5
ИТОГО		2	51	101







Расстановка на Дальнем Востоке России сезонных наблюдательных пунктов ФГБНУ «ВНИРО» для выполнения государственного мониторинга тихоокеанских лососей и объем собранного биологического материала на 26 июля 2026 года



Динамика вылова горбуши в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



Динамика вылова нерки в некоторых промысловых районах Дальнего Востока России по пятидневкам



**Вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России
на 26 июля в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тонн**

Зона (подзона)/промрайон	Год/вид																				
	2025 (для горбуши — 2024) год						ИТОГО	2026 год						ИТОГО	Разница 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Берингоморская	1	9	259	–	–	–	269	3	3	285	–	–	–	291	+200,0	–66,7	+10,0	–	–	–	+8,2
Камчатский край																					
Западно–Берингоморская	9	1	0,8	–	–	–	11	–	0,3	32	–	–	–	32	–100	–70,0	+3900,0	–	–	–	+190,9
Карагинская	35181	3399	2209	0,006	13	–	40801	17449	4236	861	0,03	9	–	22555	–50,4	+24,6	–61,0	+400,0	–30,8	–	–44,7
Петропавловско–Командорская	86	1644	3761	3	150	–	5644	69	640	2540	0,1	75	–	3324	–19,8	–61,1	–32,5	–96,7	–50,0	–	–41,1
Западно–Камчатская	1834	1438	2591	1	16	3	5883	92	1259	850	1	14	2	2218	–95,0	–12,4	–67,2	–	–12,5	–33,3	–62,3
Камчатско–Курильская	2248	1277	13007	0,6	43	9	16584	229	1408	1988	–	43	11	3679	–89,8	+10,3	–84,7	–100	–	+22,2	–77,8
Всего	39357	7759	21570	4	221	13	68924	17839	7543	6271	1	141	13	31808	–54,7	–2,8	–70,9	–75,0	–36,2	–	–53,9
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	4947	670	16	0,009	–	–	5634	995	765	7	0,2	–	–	1767	–79,9	+14,2	–56,3	+2122,2	–	–	–68,6
Гижигинская группа рек	3012	313	12	–	–	–	3337	717	345	6	–	–	–	1068	–76,2	+10,2	–50,0	–	–	–	–68,0
Ямская группа рек	506	206	–	–	–	–	712	67	225	–	–	–	–	292	–86,8	+9,2	–	–	–	–	–59,0
Ольская группа рек	771	36	5	0,009	–	–	812	81	22	0,6	0,010	–	–	104	–89,5	–38,9	–88,0	+11,1	–	–	–87,2
Тауйская группа рек	657	115	0,03	–	–	–	772	129	172	0,3	0,2	–	–	302	–80,4	+49,6	+900,0	+100	–	–	–60,9
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	4661	879	52	0,03	–	–	5593	1911	732	21	–	–	–	2664	–59,0	–16,7	–59,6	–100	–	–	–52,4
Охотский район	1624	488	52	0,03	–	–	2164	55	230	21	–	–	–	306	–96,6	–52,9	–59,6	–100	–	–	–85,9
Аяно–Майский район	335	66	–	–	–	–	401	74	83	0,09	–	–	–	157	–77,9	+25,8	+100	–	–	–	–60,8
Тугуро–Чумиканский район	711	219	–	–	–	–	930	536	416	–	–	–	–	952	–24,6	+90,0	–	–	–	–	+2,4
зал. Сахалинский	1992	105	–	–	–	–	2097	1246	2	–	–	–	–	1248	–37,4	–98,1	–	–	–	–	–40,5
р. Амур и Амурский лиман	816	529	–	–	–	–	1345	410	550	–	–	–	–	960	–49,8	+4,0	–	–	–	–	–28,6
Северное Приморье	5359	7	–	–	–	4	5370	4514	1	–	–	–	5	4520	–15,8	–85,7	–	–	–	+25,0	–15,8
Всего	10836	1415	52	0,03	–	4	12307	6835	1283	21	–	–	5	8144	–36,9	–9,3	–59,6	–100	–	+25,0	–33,8
Приморский край																					
Южное Приморье	1784	0,002	–	–	–	11	1795	994	–	–	–	–	14	1008	–44,3	–100	–	–	–	+27,3	–43,8
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	580	23	–	–	–	–	604	326	19	–	–	–	–	345	–43,8	–17,4	–	–	–	–	–42,9
Юго–западный Сахалин	0,7	–	–	–	–	1	2	2	–	–	–	–	7	9	+185,7	–	–	–	–	+600,0	+350,0
Восточно–Сахалинская	1334	17	–	–	–	13	1364	431	–	–	–	–	4	435	–67,7	–100	–	–	–	–69,2	–68,1
Камчатско–Курильская	23	100	79	0,1	–	–	202	3	176	79	–	–	–	258	–87,0	+76,0	–	–100	–	–	+27,7
Северо–Курильская	492	657	680	20	–	–	1849	46	328	201	22	–	–	597	–90,7	–50,1	–70,4	+10,0	–	–	–67,7
Южно–Курильская	381	–	0,06	–	–	–	381	–	–	0,1	–	–	–	0,1	–100	–	+66,7	–	–	–	–100,0
Всего	2811	796	759	20	–	15	4402	808	523	280	22	–	11	1644	–71,3	–34,3	–63,1	+10,0	–	–26,7	–62,7
Итого	59736	10651	22656	25	221	42	93331	27474	10117	6864	23	141	43	44662	–54,0	–5,0	–69,7	–8,0	–36,2	+2,4	–52,1





**Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 26 июля 2026 года**

Зона (подзона)/промрайон	Показатель/вид																				
	Прогноз, тонн						ИТОГО	Вылов, тонн						ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %						ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	сима	
Чукотский АО																					
Восточно–Сибирское море, зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно–Беринговоморская	160	485	487	–	–	–	1132	3	3	285	–	–	–	291	–98,1	–99,4	–41,5	–	–	–	–74,3
Камчатский край																					
Западно–Беринговоморская	15	30	300	20	–	–	365	–	0,3	32	–	–	–	32	–	–99,0	–89,3	–	–	–	–91,2
Карагинская	39000	6500	2000	500	80	–	48080	17449	4236	861	0,03	9	–	22555	–55,3	–34,8	–57,0	–100,0	–88,8	–	–53,1
Петропавловско–Командорская	600	2800	5700	1600	350	–	11050	69	640	2540	0,1	75	–	3324	–88,5	–77,1	–55,4	–100,0	–78,6	–	–69,9
Западно–Камчатская	4000	7000	2600	3800	20	15	17435	92	1259	850	1	14	2	2218	–97,7	–82,0	–67,3	–100,0	–30,0	–86,7	–87,3
Камчатско–Курильская	6000	7000	24400	3000	50	25	40475	229	1408	1988	–	43	11	3679	–96,2	–79,9	–91,9	–	–14,0	–56,0	–90,9
Всего	49615	23330	35000	8920	500	40	117405	17839	7543	6271	1	141	13	31808	–64,0	–67,7	–82,1	–100,0	–71,8	–67,5	–72,9
Магаданская область																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская и Западно–Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	995	765	7	0,2	–	–	1767	–89,4	–74,4	–86,0	–99,9	–	–	–86,1
Гижигинская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	717	345	6	–	–	–	1068	–	–	–	–	–	–	–
Ямская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	67	225	–	–	–	–	292	–	–	–	–	–	–	–
Ольская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	81	22	0,6	0,010	–	–	104	–	–	–	–	–	–	–
Тауйская группа рек	–	–	–	–	–	–	–	129	172	0,3	0,2	–	–	302	–	–	–	–	–	–	–
Хабаровский край																					
Материковое побережье Охотского моря (Северо–Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	1911	732	21	–	–	–	2664	–90,4	–93,9	–89,5	–	–	–	–91,9
Охотский район	–	–	–	–	–	–	–	55	230	21	–	–	–	306	–	–	–	–	–	–	–
Аяно–Майский район	–	–	–	–	–	–	–	74	83	0,09	–	–	–	157	–	–	–	–	–	–	–
Тугуро–Чумиканский район	–	–	–	–	–	–	–	536	416	–	–	–	–	952	–	–	–	–	–	–	–
зал. Сахалинский	–	–	–	–	–	–	–	1246	2	–	–	–	–	1248	–	–	–	–	–	–	–
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	410	550	–	–	–	–	960	–59,0	–96,1	–	–	–	–	–93,7
Северное Приморье	6700	200	–	–	–	15,0	6915	4514	1	–	–	–	5	4520	–32,6	–99,5	–	–	–	–66,7	–34,6
Всего	27700	26340	200	800	–	15,0	55055	6835	1283	21	–	–	5	8144	–75,3	–95,1	–89,5	–	–	–66,7	–85,2
Приморский край																					
Южное Приморье	3000	543	–	–	–	74	3617	994	–	–	–	–	14	1008	–66,9	–	–	–	–	–81,1	–72,1
Сахалинская область																					
Северо–западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	326	19	–	–	–	–	345	–68,9	–98,7	–	–	–	–	–86,0
Юго–западный Сахалин	120	680	–	–	–	21	821	2	–	–	–	–	7	9	–98,3	–	–	–	–	–66,7	–98,9
Восточно–Сахалинская	12235	11500	–	13	–	43	23791	431	–	–	–	–	4	435	–96,5	–	–	–	–	–90,7	–98,2
Камчатско–Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	3	176	79	–	–	–	258	–99,4	–29,6	–60,5	–	–	–	–75,4
Северо–Курильская	2500	1450	1700	700	–	–	6350	46	328	201	22	–	–	597	–98,2	–77,4	–88,2	–96,9	–	–	–90,6
Южно–Курильская	655	2000	5	–	–	1	2661	–	–	0,1	–	–	–	0,1	–	–	–98,0	–	–	–100	–100,0
Всего	17057	17290	1905	813	–	65	37130	808	523	280	22	–	11	1644	–95,3	–97,0	–85,3	–97,3	–	–83,1	–95,6
Итого	106932	70975	37642	10785	500	194	227028	27474	10117	6864	23	141	43	44662	–74,3	–85,7	–81,8	–99,8	–71,8	–77,8	–80,3

**Корректировка прогнозируемого вылова тихоокеанских лососей
на Дальнем Востоке России на 26 июля 2026 года, тонн**


Район промысла	Прогнозируемый вылов							Корректировка (количество, ед.)							Скорректированный прогноз вылова						
	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего	горбуша	кета	нерка	кижуч	сима	чавыча	всего
Чукотский автономный округ, в т.ч. Восточно-Сибирское море (в границах Чукотского автономного округа), зона Чукотское море, зона Чукотская, зона Западно-Беринговоморская (в границах Чукотского автономного округа)	160	485	487	–	–	–	1132	–	–	–	–	–	–	–	160	485	487	–	–	–	1132
Побережье восточной Камчатки	39615	9330	8000	2120	–	430	59495	–	–	–	–	–	–	–	39615	9330	8000	2120	–	430	59495
Зона Западно-Беринговоморская (в границах Камчатского края)	15	30	300	20	–	–	365	–	–	–	–	–	–	–	15	30	300	20	–	–	365
Карагинская подзона	39000	6500	2000	500	–	80	48080	–	–	–	–	–	–	–	39000	6500	2000	500	–	80	48080
Петропавловско-Командорская подзона	600	2800	5700	1600	–	350	11050	–	–	–	–	–	–	–	600	2800	5700	1600	–	350	11050
Побережье западной Камчатки	10000	14000	27000	6800	40	70	57910	–	–	–	–	–	–	–	10000	14000	27000	6800	40	70	57910
Западно-Камчатская подзона (в границах Камчатского края)	4000	7000	2600	3800	15	20	17435	–	–	–	–	–	–	–	4000	7000	2600	3800	15	20	17435
Камчатско-Курильская подзона (в границах Камчатского края)	6000	7000	24400	3000	25	50	40475	–	–	–	–	–	–	–	6000	7000	24400	3000	25	50	40475
Материковое побережье Охотского моря	29400	14987	250	1052	–	–	45689	–	–	–	–	–	–	–	29400	14987	250	1052	–	–	45689
Магаданская область (Северо-Охотоморская и Западно-Камчатская подзоны)	9400	2987	50	252	–	–	12689	–	–	–	–	–	–	–	9400	2987	50	252	–	–	12689
Хабаровский край (Северо-Охотоморская подзона)	20000	12000	200	800	–	–	33000	–	–	–	–	–	–	–	20000	12000	200	800	–	–	33000
р. Амур и Амурский лиман	1000	14140	–	–	–	–	15140	–	–	–	–	–	–	–	1000	14140	–	–	–	–	15140
Подзона Приморье	9700	743	–	–	89	–	10532	–	–	–	–	–	–	–	9700	743	–	–	89	–	10532
в т.ч. Хабаровский край	6700	200	–	–	15	–	6915	–	–	–	–	–	–	–	6700	200	–	–	15	–	6915
в т.ч. Приморский край	3000	543	–	–	74	–	3617	–	–	–	–	–	–	–	3000	543	–	–	74	–	3617
Побережье западного Сахалина	1167	2090	–	–	21	–	3278	–	–	–	–	–	–	–	1167	2090	–	–	21	–	3278
в т.ч. северо-западный Сахалин	1047	1410	–	–	–	–	2457	–	–	–	–	–	–	–	1047	1410	–	–	–	–	2457
в т.ч. юго-западный Сахалин	120	680	–	–	21	–	821	–	–	–	–	–	–	–	120	680	–	–	21	–	821
Восточно-Сахалинская подзона	12235	11500	–	13	43	–	23791	–	–	–	–	–	–	–	12235	11500	–	13	43	–	23791
Северные Курилы	3000	1700	1900	800	–	–	7400	–	–	–	–	–	–	–	3000	1700	1900	800	–	–	7400
Камчатско-Курильская подзона (в границах Сахалинской области)	2500	1450	1700	700	–	–	6350	–	–	–	–	–	–	–	2500	1450	1700	700	–	–	6350
Зона Северо-Курильская	500	250	200	100	–	–	1050	–	–	–	–	–	–	–	500	250	200	100	–	–	1050
Зона Южно-Курильская	655	2000	5	–	1	–	2661	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	2655	2000	5	–	1	–	4661
ИТОГО	106932	70975	37642	10785	194	500	227028	2000 (1)	–	–	–	–	–	2000 (1)	108932	70975	37642	10785	194	500	229028
Δ Прогнозируемый вылов – Скорректированный прогноз вылова, %															+1,9	–	–	–	–	–	+0,9

Динамика среднесуточного вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России по пятидневкам




Динамика вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2026 году


Примечание: цифрами представлен вылов в тыс. тонн




Динамика вылова тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России в 2018–2026 годах



Вылов тихоокеанских лососей по дальневосточным субъектам России на 26 июля 2026 года (тонны; %)




Повидовой вылов тихоокеанских лососей на Дальнем Востоке России на 26 июля 2026 года (тонны; %)



**Нарастающий коммерческий вылов тихоокеанских лососей
на северо-западе Северной Америки на 26 июля 2026 года, включительно, тыс. рыб**

Примечание: цифрами в кругах над чертой представлен нарастающий вылов, под чертой — прирост вылова за трое суток

Регион	Виды					Итого
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Аляска, США						
Арктика — Юкон — Кускоквим						
1. зал. Коцебу	—	—	—	—	—	—
2. зал. Нортон	1	5	—	—	—	6
3. р. Юкон	—	—	—	—	—	—
4. р. Кускоквим	—	15	51	—	—	66
Центральная Аляска						
5. Бристольский залив	2	242	29420	1	1	29666
6. зал. Кука	6	20	124	11	—	161
7. зал. Принца Уильяма	96	742	591	4	3	1436
Юго-Восточная Аляска						
8. зал. Якутат	—	—	—	—	—	—
9. юго-восток	263	2660	155	36	64	3178
Западная Аляска						
10. о. Кодьяк	1	66	6	—	—	73
11. оз. Чигник	109	118	556	2	—	785
12. п-ов Аляска	1114	463	3602	13	2	5194
13. Алеутские о-ва	—	—	—	—	—	—
Всего	1592	4331	34505	67	70	40565
Британская Колумбия, Канада						
14. без р. Фрейзер	—	—	—	—	—	—
15. р. Фрейзер	—	—	435	—	—	435
Всего	—	—	435	—	—	435
р. Колумбия, США						
16. р. Колумбия	—	—	—	—	—	—



**Вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски
на 26 июля в 2026 году в сравнении с 2025 (для горбуши — 2024) годом, тыс. рыб**


Регион	Показатель/вид																	
	2025 (для горбуши – 2024) год					ИТОГО	2026 год					ИТОГО	Δ 2026 к 2025 (для горбуши — 2024) году, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	3	6	–	–	–	9	1	20	51	–	–	72	–66,7	+233,3	+100	–	–	+700,0
Бристольский залив	11	236	30738	3	2	30990	2	242	29420	1	1	29666	–81,8	+2,5	–4,3	–66,7	–50,0	–4,3
Залив Кука	35	59	1822	9	–	1925	6	20	124	11	–	161	–82,9	–66,1	–93,2	+22,2	–	–91,6
Залив Принца Уильяма	5636	1465	3121	2	6	10230	96	742	591	4	3	1436	–98,3	–49,4	–81,1	+100,0	–50,0	–86,0
Юго–Восток	1781	6344	249	79	182	8635	263	2660	155	36	64	3178	–85,2	–58,1	–37,8	–54,4	–64,8	–63,2
о. Кодьяк	209	413	581	6	1	1210	1	66	6	–	–	73	–99,5	–84,0	–99,0	–	–	–94,0
оз. Чигник	97	26	179	22	2	326	109	118	556	2	–	785	+12,4	+353,8	+210,6	–90,9	–	+140,8
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	439	515	2260	45	7	3266	1114	463	3602	13	2	5194	+153,8	–10,1	+59,4	–71,1	–71,4	+59,0
ИТОГО	8211	9064	38950	166	200	56591	1592	4331	34505	67	70	40565	–80,6	–52,2	–11,4	–59,6	–65,0	–28,3

**Прогноз, вылов и отклонение от прогноза вылова
тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 26 июля 2026 года**


Регион	Показатель/вид																	
	Прогноз, тыс. рыб					ИТОГО	Вылов, тыс. рыб					ИТОГО	Δ вылов к прогнозу, %					ИТОГО
	горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча		горбуша	кета	нерка	кижуч	чавыча	
Район Арктический–Юкон–Кускокуим	15	115	1	35	–	166	1	20	51	–	–	72	–93,3	–82,6	+5000,0	–	–	–56,6
Бристольский залив	256	389	33530	28	6	34209	2	242	29420	1	1	29666	–99,2	–37,8	–12,3	–96,4	–83,3	–13,3
Залив Кука	381	113	469	94	–	1057	6	20	124	11	–	161	–98,4	–82,3	–73,6	–88,3	–	–84,8
Залив Принца Уильяма	18594	4613	1250	322	3	24782	96	742	591	4	3	1436	–99,5	–83,9	–52,7	–98,8	–	–94,2
Юго–Восток	19000	10128	948	1528	162	31766	263	2660	155	36	64	3178	–98,6	–73,7	–83,6	–97,6	–60,5	–90,0
о. Кодьяк	12260	494	2055	164	7	14980	1	66	6	–	–	73	–100,0	–86,6	–99,7	–	–	–99,5
оз. Чигник	415	74	1085	59	4	1637	109	118	556	2	–	785	–73,7	+59,5	–48,8	–96,6	–	–52,0
п–ов Аляска и Алеутские о–ва	5060	1261	4751	191	14	11277	1114	463	3602	13	2	5194	–78,0	–63,3	–24,2	–93,2	–85,7	–53,9
ИТОГО	138382	20818	52932	2356	144	214632	1592	4331	34505	67	70	40565	–98,8	–79,2	–34,8	–97,2	–51,4	–81,1

Нарастающий вылов тихоокеанских лососей в промысловых районах Аляски на 30 неделю в 2021–2026 годах

Примечание: цифрами над гистограммой приведён общий вылов на отчётный период




Динамика нарастающего вылова тихоокеанских лососей на Аляске в 2021–2026 годах



Температура поверхности океана 25 июля 2026 года, °С


Примечание: — ледовые поля

Неблагоприятные температуры для тихоокеанских лососей: 17°C и выше – снижение миграционной и пищедобывательной активности, 21°C и выше – прекращение миграции, 24°C и выше – гибель




Разница температуры поверхности океана, °C


25.07.2026 года к средней для предыдущих 5 дней




25.07.2026 года к 25.07.2025 года




25.07.2026 года к 25.07.2024 года



25.07.2026 года к 25.07, осредненной для 1981–2010 годов




Фронтальные зоны (градиент 1°C и более) на 25 июля 2026 года




Метеорологическая обстановка на Дальнем Востоке

Примечание: 1 — средняя температура воздуха 26 июля 2026 года, 2 — уровень осадков 26 июля 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 26 июля 2026 года и осредненной температурой воздуха за 21–25 июля 2026 года, 4 — сумма осадков за 21–25 июля 2026 года










Метеорологическая обстановка на северо-западе Северной Америки



Примечание: 1 — средняя температура воздуха 26 июля 2026 года, 2 — уровень осадков 26 июля 2026 года, 3 — разница между температурой воздуха 26 июля 2026 года и осредненной температурой воздуха за 21–25 июля 2026 года, 4 — сумма осадков за 21–25 июля 2026 года



Прогноз ветровой активности на Дальнем Востоке России на 28 июля–02 августа 2026 года, м/с



Прогноз осадков на Дальнем Востоке России на 28 июля–02 августа 2026 года, мм



Прогноз температуры воздуха на Дальнем Востоке России на 28 июля–02 августа 2026 года, °С

